

**GDB 11.06.22 - Domaine de Montlosier - Aydat**

**639 espèces**
**CLERMONT-DÔMES**

Nom scientifique	Nom Français	Remarques
<b>AMPHIBIENS : 3 sp</b>		
<i>Bufo bufo/spinosus</i>	Crapaud commun ou épineux	
<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse	têtards dans l'étang
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée	larve dans l'étang
<b>REPTILES : 5 sp</b>		
<i>Coronella austriaca</i>	Coronelle lisse	probable - Obs Eric Mosnier
<i>Natrix helvetica</i>	Couleuvre helvétique	1 juvénile et 1 adulte
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles	Obs SO (vers les garages)
<i>Anguis fragilis</i>	Orvet fragile	1 juvénile et 2 adultes
<i>Vipera aspis</i>	Vipère aspic	obs Eric Mosnier
<b>FLORE VASCULAIRE : 277 sp</b>		
<i>Abies alba Mill., 1768</i>		
<i>Abies grandis</i>		
<i>Acer platanoides L.</i>		
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>		
<i>Achillea millefolium L.</i>		
<i>Adoxa moschatellina L.</i>		
<i>Agrostema githago</i>		plantation
<i>Aira caryophyllea L.</i>		
<i>Ajuga reptans L.</i>		
<i>Alchemilla vulgaris</i>		
<i>Alchemilla xanthochlora</i>		
<i>Alliaria petiolata</i>		
<i>Alopecurus pratensis L.</i>		
<i>Althyrus montanus</i>		
<i>Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.</i>		
<i>Anemone nemorosa L.</i>		
<i>Angelica sylvestris L.</i>		
<i>Anisantha sterilis (L.) Nevski</i>		
<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>		
<i>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.</i>		
<i>Anthyllis vulneraria</i>		
<i>Aquilegia vulgaris</i>		
<i>Arenaria serpyllifolia L.</i>		
<i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &amp; C.Presl subsp. <i>elatius</i></i>		
<i>Artemisia campestris L.</i>		

<i>Artemisia</i> sp.		
<i>Artemisia verlotiorum</i>		
<i>Artemisia vulgaris</i> L.		
<i>Bellis perennis</i> L., 1753		
<i>Betonica officinalis</i>		
<i>Betula pendula</i> Roth		
<i>Bistorta officinalis</i>		
<i>Blitum bonus-henricus</i>		
<i>Brachypodium pinnatum</i> gr.		
<i>Brachypodium rupestre</i>		
<i>Briza media</i> L.		
<i>Bromopsis erectus</i>		
<i>Bunias orientalis</i> L.		
<i>Bupleurum rotundifolium</i>		plantation
<i>Campanula glomerata</i>		
<i>Campanula persicifolia</i> L.		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i>		
<i>Cardamine pratensis</i> L.		
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>		
<i>Carex cariophyllea</i>		
<i>Carex g. muricata</i>		
<i>Carex sylvatica</i> Huds.		
<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855		
<i>Centaurea montana</i>		
<i>Centaurea pratensis</i>		
<i>Cerastium arvense</i>		
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982		
<i>Chaerophyllum aureum</i>		
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>		
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.		
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl., 1866		
<i>Chamaespartium sagittale</i>		
<i>Chenopodium vulgare</i>		
<i>Chenopodium album</i>		
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		
<i>Cirsium eriophorum</i>		
<i>Cirsium erisithales</i>		
<i>Cirsium palustre</i>		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		

<i>Clinopodium vulgare</i> L.		
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret		
<i>Cornus sanguinea</i> L.		
<i>Corylus avellana</i> L.		
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		
<i>Crepis biennis</i>		
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.		
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		
<i>Cynosurus cristatus</i>		
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		
<i>Dactylis glomerata</i> L.		
<i>Daphne mezereum</i> L.		
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>		
<i>Deschampsia cespitosa</i>		
<i>Deschampsia flexuosa</i>		
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.		
<i>Digitalis purpurea</i> L.		
<i>Doronicum austriacum</i>		
<i>Echium vulgare</i> L.		
<i>Elytrigia campestris</i>		
<i>Epilobium angustifolium</i> L.		
<i>Epilobium hirsutum</i> L.		
<i>Epilobium montanum</i>		
<i>Epipactis helleborine</i> ?		"Je me demande si ce n'est pas en fait <i>Epipactis minor</i> , taxon assez controversé, présent ça et là en Auvergne : des stations sûres dans le Cantal en montagne, moins sûres dans le 63 et ailleurs. Non reconnu actuellement par Flora Gallica ? je ne sais pas ce qu'en pensera la Commission scientifique de la FFO (les futurs bouquins sont attendus). Donc à mettre sous le coude." JEAN DAUIGE (SFOA)
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>		
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.		
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753		
<i>Festuca heterophylla</i>		
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		
<i>Fragaria vesca</i> L.		
<i>Fraxinus excelsior</i> L.		
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		
<i>Galium album</i> Mill.		
<i>Galium aparine</i> L.		

<i>Galium elatum</i>		
<i>Galium erectum</i>		
<i>Galium mollugo</i> gr.		
<i>Galium odoratum</i>		Courant dans la forêt
<i>Galium rotundifolium</i>		
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>		
<i>Genista pilosa</i>		
<i>Genistella sagittalis</i>		
<i>Geranium phaeum</i> L.		
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.		
<i>Geranium robertianum</i> L.		
<i>Geranium rotundifolium</i> L.		
<i>Geum urbanum</i> L.		
<i>Glechoma hederacea</i> L.		
<i>Hedera helix</i> L.		
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.		
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>		
<i>Hernaria glabra</i>		
<i>Hesperis matronalis</i> L.		
<i>Hieracium murorum</i> L.		
<i>Holcus lanatus</i> L.		
<i>Holcus mollis</i> L., 1759		
<i>Hypericum perforatum</i> L.		
<i>Hypochaeris radicata</i> L. subsp. <i>radicata</i>		
<i>Ilex aquifolium</i> L.		
<i>Iris pseudacorus</i> L.		
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.		
<i>Juncus tenuis</i>		
<i>Juniperus communis</i>		
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		
<i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó		
<i>Knautia dipsacifolia</i>		
<i>Koeleria pyramidata</i> gr.		
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.		
<i>Lamium album</i> L.		
<i>Lapsana communis</i> L.		
<i>Larix decidua</i>		
<i>Larix kaempferi</i>		
<i>Lathyrus Linifolius</i>		

<i>Lathyrus pratensis</i> L.		
<i>Leontodon hispidus</i>		
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		
<i>Libanotis pyrenaica</i>		
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.		
<i>linum catharticum</i>		
<i>Lolium perenne</i>		
<i>Lonicera nigra</i>		
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753		
<i>Lonicera xylosteum</i> L.		
<i>Lotus corniculatus</i> L.		
<i>Malva moschata</i> L.		
<i>Malva sylvestris</i>		
<i>Matricaria discoidea</i>		
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.		
<i>Mentha pulegium</i> L.		
<i>Mercurialis perennis</i>		
<i>Milium effusum</i>		
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.		
<i>Mycelis muralis</i>		
<i>Myosotis arvensis</i>		
<i>Myosotis scorpioides</i> L.		
<i>Myosotis sylvatica</i>		
<i>Narcissus poeticus</i>		roselière de la STEP
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>major</i> (Curtis) Baker, 1888		
<i>Neottia nidus-avis</i>		
<i>Orthilia secunda</i>		
<i>Papaver rhoeas</i> L.		
<i>Paris quadrifolia</i>		
<i>Peucedanum alsaticum</i>		
<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>		
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.		
<i>Phyteuma spicatum</i> L.		
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881		
<i>Picea sitchensis</i>		
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip.		
<i>Pimpinella major</i>		
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753		
<i>Plantago lanceolata</i> L.		

<i>Plantago major L. subsp. major</i>		
<i>Platanthera bifolia</i>		
<i>Poa annua L.</i>		
<i>Poa chaixii</i>		
<i>Poa nemoralis L.</i>		
<i>Poa pratensis L.</i>		
<i>Poa trivialis L.</i>		
<i>Polygonatum multiflorum</i>		
<i>Polygonatum odoratum</i>		
<i>Polygonum maculosa</i>		
<i>Populus tremula L., 1753</i>		
<i>Potentilla tormentilla</i>		
<i>Poterium officinale</i>		
<i>Poterium sanguisorba L.</i>		
<i>Primula elatior</i>		
<i>Primula veris subsp. veris L., 1753</i>		
<i>Prunella vulgaris</i>		
<i>Prunus avium (L.) L.</i>		
<i>Prunus padus</i>		
<i>Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco</i>		
<i>Pulmonaria affinis Jord.</i>		
<i>Pulmonaria officinalis</i>		
<i>Pyrola minor</i>		
<i>Quercus robur L.</i>		
<i>Ranunculus acris L.</i>		
<i>Ranunculus bulbosus L.</i>		
<i>Ranunculus repens L., 1753</i>		
<i>Reynoutria x bohemica Chrtk &amp; Chrtkova</i>		
<i>Rhamnus cathartica L., 1753</i>		
<i>Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich</i>		
<i>Ribes alpinum L.</i>		
<i>Rosa canina L.</i>		
<i>Rosa montana</i>		Détermination vérifiée par le groupe "Wild roses from Europe"
<i>Rosa tomentosa</i>		Détermination vérifiée par le groupe "Wild roses from Europe"
<i>Rosa rubiginosa L.</i>		
<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>		
<i>Rubus idaeus L., 1753</i>		
<i>Rumex acetosa L.</i>		

Rumex acetosella		
<i>Rumex crispus</i>		
<i>Rumex obtusifolius L.</i> , 1753		
<i>Salix alba L.</i>		
<i>Salix caprea L.</i>		
<i>Salix cinerea</i>		
<i>Salvia pratensis L.</i>		
<i>Sambucus nigra L.</i>		
<i>Sambucus racemosa</i>		
<i>Sanguisorba minor</i>		
<i>Sanguisorba officinalis</i>		
<i>Sanicula europaea</i>		
<i>Saxifraga granulata</i>		
<i>Scleranthus perennis</i>		
<i>Scrophularia nodosa L.</i>		
<i>Sedum rupestre L.</i>		
<i>senecio jacobea</i>		
<i>Senecio ovatus</i>		
<i>Serratula tinctoria</i>		
<i>Silene dioica (L.) Clairv.</i>		
<i>Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter &amp; Burdet</i>		
<i>Silene nutans</i>		
<i>Silene vulgaris (Moench) Garcke</i>		
<i>Solanum dulcamara L.</i>		
<i>Sorbus aria</i>		
<i>Sorbus aucuparia</i>		
<i>Spergula rubra</i>		
<i>Stachys alpinus</i>		
<i>Stachys sylvatica L.</i>		
<i>Stellaria graminea</i>		
<i>Stellaria holostea L.</i>		
<i>Stellaria media (L.) Vill.</i>		
<i>Succisa pratensis</i>		
<i>Symphytum officinale L.</i>		
<i>Symphytum uplandicum</i>		
<i>Syringa vulgaris L.</i> , 1753		
<i>Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.</i>		
<i>Taraxacum officinale F.H.Wigg.</i> , 1780		
<i>Thymus sp.</i>		
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>		
<i>Tragopogon pratensis L.</i>		

<i>Trifolium pratense</i> L.		
<i>Trifolium repens</i> L.		
<i>Turritis glabra</i>		
<i>Ulmus campestris</i> ( = <i>Ulmus minor</i> )		Groupe complexe.
<i>Ulmus glabra</i> Huds.		
<i>Urtica dioica</i> L.		
<i>Valeriana officinalis</i> L.		
<i>Verbascum lychnitis</i> L.		
<i>Verbascum nigrum</i>		
<i>Verbascum thapsus</i> L.		
<i>Veronica chamaedrys</i> L.		
<i>Veronica officinalis</i> L.		
<i>Viburnum lantana</i> L.		
<i>Vicia cracca</i> gr.		
<i>Vicia sepium</i> L.		
<i>Vicia tetrasperma</i>		
<i>Vinca minor</i> L.		
<i>Viola arvensis</i> Murray		
<i>Viola lutea</i>		
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau		
<i>Viola tricolor</i>		
<b>BRYOPHYTES : 1 sp</b>		
<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		
<b>PTERIDOPHYTES : 10 sp</b>		
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i>		
<i>Polypodium vulgare</i>		
<i>Athyrium filix-femina</i>		
<i>Dryopteris filix-mas</i>		
<i>Dryopteris borreri</i>		
<i>Dryopteris carthusiana</i>		
<i>Pteridium aquilinum</i>		
<i>Cystopteris fragilis</i> subsp. <i>Fragilis</i>		
<i>Polystichum setiferum</i>		
<i>Dryopteris dilatata</i>		
<b>MAMMIFERES : 34 sp</b>		
<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d'Europe	
<i>Talpa europaea / aquitania</i>	Taupe d'Europe ou aquitaine	Taupe indeterminée
<i>Neomys fodiens</i>	Crossope aquatique	
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand rhinolophe	
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	
<i>Myotis myotis</i>	Grand Murin	
<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	
<i>Myotis alcathoe</i>	Murin d'Alcathoe	
<i>Myotis brandti</i>	Murin de Brandt	
<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	
<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	

<i>Plecotus sp</i>	Oreillard indéterminé	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	colonie de 260 individus comptabilisés dans le bâtiment des toilettes
<i>Pipistrellus kuhli</i>	Pipistrelle de Kuhl	
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	
<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux	
<i>Meles meles</i>	Blaireau	
<i>Mustela erminea</i>	Hermine	
<i>Lutra lutra</i>	Loutre	
<i>Martes martes</i>	Martre	
<i>Mustela putorius</i>	Putois	
<i>Felis silvestris</i>	Chat forestier	
<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	
<i>Clethrionomys glareolus</i>	Campagnol roussâtre	
<i>Arvicola terrestris</i>	Campagnol terrestre	
<i>Apodemus flavicollis</i>	Mulot à collier ou à gorge jaune	
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre	
<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Muscardin	
<i>Myocastor coypus</i>	Ragondin	
<i>Sus scrofa</i>	Sanglier	
<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuil	
<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe	
<b>MOLLUSQUES : 9 sp</b>		
<i>Arion hortensis</i> A. Féruccac, 1819	Loche noire	
<i>Arion subfuscus</i> (Draparnaud, 1805)	Loche roussâtre	
<i>Cornu aspersum aspersum</i> (O. F. Müller, 1774)	Escargot petit-gris	
<i>Discus rotundatus rotundatus</i> (O. F. Müller, 1774)	Bouton commun	
<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Escargot de Bourgogne	
<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803	Grande limace	
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Ambrette amphibie	
<i>Oxychilidae</i> sp.		
<i>Vitrinidae</i> sp.		
<b>ODONATES : 13 sp</b>		
<i>Calopteryx virgo</i>		
<i>Calopteryx xanthostoma</i>		
<i>Cercion lindenii</i>		
<i>Coenagrion puella</i>		
<i>Enallagma cyathigerum</i>		
<i>Ischnura elegans</i>		
<i>Platycnemis pennipes</i>		
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>		
<i>Sympetrum fusca</i>		
<i>Cordulegaster boltonii</i>		
<i>Gomphus pulchellus</i>		

<i>Libellula depressa</i>		
<i>Orthetrum cancellatum</i>		
<b>ORTHOPTERES : 8 sp</b>		
<i>Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius apricarius</i>		
<i>Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus brunneus</i>		
<i>Chorthippus parallelus parallelus</i>		
<i>Chrysochraon dispar dispar</i>		
<i>Gryllus campestris</i>		
<i>Leptophyes punctatissima</i>		
<i>Omocestus viridulus</i>		
<i>Tetrix (Tetratetrix) undulata</i>		
<b>COLEOPTERES : 119 sp</b>		
<i>Abax ovalis</i>		
<i>Abax parallelepipedus</i>	Féronie noire	
<i>Acrossus depresso</i>		
<i>Acrossus rufipes</i>		
<i>Adalia bipunctata</i>	Coccinelle a deux points	
<i>Agapanthia intermedia</i>		
<i>Agapanthia villosoviridescens</i>		
<i>Agrypnus murinus</i>	Adélocère des potagers	
<i>Alosterna tabacicolor</i>	Grammoptère couleur tabac	
<i>Anastrangalia dubia</i>	Lepture douteuse	
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	Lepture rouge sang	
<i>Anatis ocellata</i>	Coccinelle ocellée	
<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	Bousier des forêts	
<i>Anthaxia helvetica</i>		
<i>Aphidecta obliterata</i>	Coccinelle de l'épicéa	
<i>Apoderus coryli</i>	Apodère du noisetier	
<i>Aspidiphorus orbiculatus</i>		
<i>Athous haemorrhoidalis</i>	Taupin des jardins	
<i>Athous vittatus</i>	Athous en livrée	
<i>Aulonothroscus brevicollis</i>		
<i>Brachyta interrogationis</i>	Brachyte point d'interrogation	
<i>Calvia quattuordecimguttata</i>	Coccinelle à quatorze points	Larve (PW)
<i>Cantharis fusca</i>	Cantharide commune	
<i>Cantharis livida</i>	Téléphore livide	
<i>Cantharis nigricans</i>	Cantharide noirâtre	
<i>Cantharis pellucida</i>		
<i>Cantharis rustica</i>	Téléphore moine	

<i>Carabus auronitens</i>	Carabe à reflets doré	
<i>Carabus problematicus</i>	Carabe problématique	
<i>Cassida sp.</i>		
<i>Cassida vibex</i>	Casside des cirsés	
<i>Cetonia aurata</i>	Cétoine dorée	
<i>Chrysanthia viridissima</i>	Chrysanthie verte	
<i>Chrysolina hyperici</i>	Chrysomèle du millepertuis	
<i>Chrysomela populi</i>	Chrysomèle du peuplier	
<i>Cidnopus pilosus</i>	Cidnope poilu	
<i>Clytra laeviuscula</i>	Clytre des saules	
<i>Clytus arietis</i>	Clyte bélier	
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à sept points	
<i>Cryptocephalus aureolus</i>		
<i>Cryptocephalus hypochoeridis</i>		
<i>Cryptocephalus sericeus</i>		
<i>Cryptophagus uncinatus</i>		
<i>Ctenicera pectinicornis</i>	Taupin brun cuivreux	
<i>Curculionidae</i>	Charançon du Hêtre	
<i>Cyprus attenuatus</i>	Cychre cristalisé	
<i>Dascillus cervinus</i>		
<i>Dasytes caeruleus</i>		
<i>Deilus fugax</i>		
<i>Denticollis linearis</i>		
<i>Diaperis boleti</i>	Diaperis du bolet	
<i>Dictyoptera aurora</i>		
<i>Dinoptera collaris</i>		
<i>Elaphrus cupreus</i>		
<i>Galeruca tanaceti</i>	Galéruque de la tanaïsie	
<i>Gnorimus nobilis</i>	Gnorime	
<i>Gonioctena decemguttata</i>		
<i>Gonodera luperus</i>		
<i>Hallomenus binotatus</i>		
<i>Harmonia axyridis</i>	Coccinelle asiatique	
<i>Harmonia quadripunctata</i>		
<i>Harpalus sp.</i>	carabe harpalus	
<i>Hylastes ater</i>		
<i>Idolus picipennis</i>		
<i>Isomira murina</i>		

<i>Lampyris noctulica</i>	Ver luisant	2 près du hangar sud à 00H15 (SO)
<i>Leptura aethiops</i>		
<i>Limonius minutus</i>		
<i>Lilioceris lilii</i>		
<i>Malachius bipustulatus</i>	Malachie à deux points	
<i>Margarinotus striola</i>		
<i>Melanotus castanipes</i>		
<i>Melanotus villosus</i>	Taupin brun velouté	
<i>Meligethes aeneus</i>		
<i>Molorchus minor</i>		
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i>		
<i>Myzia oblongoguttata</i>		
<i>Nicrophorus vespilloides</i>		
<i>Obrium brunneum</i>		
<i>Ocyphus olens</i>	Staphylin odorant ou noir	
<i>Oedemera femorata</i>		
<i>Oedomera podagraria</i>	Oedomère podagraire	
<i>Oedemera tristis</i>		
<i>Oiceoptoma thoracicum</i>	Silphe à corselet rouge	
<i>Omophlus lepturoides</i>		
<i>Opsilia caerulescens</i>		
<i>Oreina speciosa</i>		
<i>Orsodacne cerasi</i>		
<i>Oxythyrea funesta</i>	Cétoine funeste	
<i>Phosphuga atrata</i>	Silphe noir	
<i>Phyllopertha horticola</i>	Hanneton des jardins	
<i>Platycerus caraboides</i>		
<i>Poecilus cupreus</i>	Poecile cuivrée	
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	Coccinelle à damier	
<i>Prosternon tessellatum</i>		
<i>Pseudovadonia livida</i>	Pseudovadonie livide	
<i>Pterostichus cristatus</i>		
<i>Pterostichus madidus</i>		
<i>Pyrochroa serraticornis</i>		
<i>Rhagium mordax</i>	Rhagie mordante	
<i>Rhagonycha fulva</i>	Cantharide fauve	
<i>Rhagonycha nigriceps</i>		
<i>Rhizophagus bipustulatus</i>	Rhizophage à deux pustules	

<i>Rhizophagus perforatus</i>	Rhizophage perforé	
<i>Rhynchites auratus</i>		
<i>Salpingus planirostris</i>		
<i>Selatosomus latus</i>		
<i>Silpha carinata</i>		
<i>Stenurella bifasciata</i>		
<i>Stenurella melanura</i>	Lepture à suture noire	
<i>Stictoleptura maculicornis</i>		
<i>Stictoleptura rubra</i>		
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>	coccinelle à vingt-quatre points	
<i>Timarcha goettingensis</i>	Petit Timarche	
<i>Timarcha tenebricosa</i>	Crache-sang	
<i>Trichodes alvearius</i>	Claïron des ruches	
<i>Trichodes aparius</i>	Claïron des abeilles	
<i>Triplax russica</i>		
<i>Uleiota planata</i>	Uléiote plat	
<i>Xyleborus saxesenii</i>		
<b>HYMÉNOPTÈRES : 18 sp</b>		
<i>Abia fulgens</i>		
<i>Amblyteles armatorius</i>		Mâle
<i>Andrena harttiana</i>		
<i>Apis mellifera</i>	Abeille domestique	
<i>Bombus hortorum</i>		Bombus le plus abondant
<i>Bombus hypnorum</i>	Bourdon des arbres	
<i>Bombus pascuorum</i>		confirmé sous la loupe
<i>Bombus pratorum</i>		
<i>Bombus (Psitherus) rupestris</i>		
<i>Bombus gr terrestris spp</i>		
<i>Camponotus ligniperda</i>		
<i>Dolichovespula (Metavespula) sylvestris</i>		
<i>Formica pratensis</i>		
<i>Macrophyia montana</i>		
<i>Tenthredo mesomela</i>		
<i>Tenthredo temula</i>		Femelle
<i>Vespula vulgaris</i>		A déterminer mais espèce différente
<i>Xylocopa violacea</i>	Abeille charpentière, Xylocope violet	
<b>OISEAUX : 37 sp</b>		
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	

<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	
<i>Motacilla alba alba</i>	Bergeronnette grise	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	Obs Sylvain Sainnier
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	
<i>Erythacus rubecula</i>	Rougegorge familier	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	
<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	
<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	
<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	
<i>Parus ater</i>	Mésange noire	
<i>Parus palustris</i>	Mésange nonnette	
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	
<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	
<b>LEPIDOPTERES : 44 sp</b>		
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		
<i>Aglais urticae</i>	Petite tortue	
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Tristan	
<i>Angerona prunaria</i>	Angéronie du Prunier	Obs Hervé et SO (photo Hervé)
<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)		

<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan	
<i>Aporia crataegi</i>	Gazé, Piéride de l'Aubépine	
<i>Brenthis ino</i>	Nacré de la sanguisorbe	
<i>Calliteara pudibunda</i>	Pudibonde	obs SO le 13 juin pendant le démontage
<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermeyer, 1775)		
<i>Charissa ambiguata</i> (Duponchel, 1830)		
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Réseau, Géomètre à barreaux	
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Fadet commun ou procris	
<i>Colias crocea</i>	Souci	
<i>Colostygia pectinataria</i>		
<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)		
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Erebia meolans</i>		
<i>Euclidia glyphica</i>	Doublure jaune	
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron	
<i>Habroyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)		
<i>Iphiclus podalirius</i>	Flambé	
<i>Issoria lathonia</i>		Obs Sylvain Sainnier
<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Lycia sp</i>		Chenille sur Hervé Lelièvre (ORA) le 12 juin obs SO
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-sphinx	
<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil	
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)		
<i>Melitaea didima</i>	Mélétee noirâtre	
<i>Melitea didyma</i>	Mélétee orangée	Mâles
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Sylvaine	
<i>Odeza atrata</i>		
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Pararge aegeria</i>	Tircis	
<i>Pieris brassicae</i>	Piéride du chou	
<i>Pieris napi</i>	Piéride du navet	
<i>Polygonia c. album</i>	Robert le diable	
<i>Selenia bilunavia</i>		
<i>Selenia lunularia</i>	Ennomos lunaire	Trouvée morte noyée (obs SO)
<i>Sideridis rivularis</i>		Obs SO (sous un banc)
<i>Siona lineata</i>		
<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain	
<i>Vanessa cardui</i>	Belle dame	
<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermeyer, 1775)		
<b>ARACHNIDES : 31 sp</b>		
<i>Agyneta rurestris</i>		
<i>Araneus sturmi</i>		
<i>Araniella cucurbitina</i>	Epeire concombre	
<i>Asagena phalerata</i>		

<i>Cheiracanthium pennyi</i>		
<i>Clubiona reclusa</i>		
<i>Clubiona stagnatilis</i>		
<i>Enoplognatha groupe ovata</i>	Théridion ovoïde	femelle immature
<i>Erigone atra</i>		
<i>Frontinella frutetorum</i>		
<i>Heliophanus flavipes</i>		
<i>Mangora acalypha</i>	Mangore petite-bouteille	
<i>Metellina mengei</i>		
<i>Misumena vatia</i>	Thomise variable	
<i>Neriene radiata</i>		
<i>Nuctenea umbratica</i>	Epeire des fissures	
<i>Oedothorax fuscus</i>		
<i>Pardosa amentata</i>		
<i>Pardosa tenuipes</i>		
<i>Philodromus aureolus</i>		
<i>Philodromus collinus</i>		
<i>Pisaura mirabilis</i>	Pisaure admirable	
<i>Rilaena triangularis</i>		
<i>Synema globosum</i>	Thomise Napoléon	
<i>Tenuiphantes tenuis</i>		
<i>Tetragnatha extensa</i>		
<i>Tetragnatha montana</i>		
<i>Tetragnatha sp</i>		
<i>Xysticus bifasciatus</i>		
<i>Xysticus gallicus</i>		
<i>Xysticus ulmi</i>		
<b>HETEROPTERES : 9 sp</b>		
<i>Capsodes gothicus</i>		
<i>Capsus ater</i>		
<i>Cercopis sanguilenta</i>	Cercope sanguinolent	
<i>Cercopis vulnerata</i>	Cercope	
<i>Centrotus cornutus</i>	Demi-diable	
<i>Graphosoma italicum</i>	Pentatome rayé	
<i>Dolichoris baccarum</i>	Punaise à baies	
<i>Leptoterna dolabrata</i>		
<i>Horistus orientalis</i>		
<b>DIPTERES : 18 sp</b>		
<i>Bibio marci</i>		

<i>Didysmachus picipes</i>		
<i>Empis tessellata</i>	Empis marqueté	
<i>Episyrphus balteatus</i>	Syrphe ceinturé	
<i>Eristalis arbustorum</i>		
<i>Eristalis nemorum</i>		
<i>Eristalis tenax</i>		Mâle
<i>Molobratia teutonus</i>		
<i>Mikiola fagi</i>		
<i>Musca domestica</i>		
<i>Myathropa florea</i>		Femelle
<i>Scaeva pyrastri</i>		
<i>Sericomyia bombiforme</i>		
<i>Sphaerophoria scripta</i>	Syrphe porte-plume	Mâle
<i>Syritta pipiens</i>		Mâle
<i>Tachina fera</i>	Tachinaire sauvage	
<i>Tenthredopsis sp</i>		
<i>Volucella bombylans</i>		Mâle <i>Volucella bombylans</i> var <i>bombylans</i>
<b>MECOPTERES : 1 sp</b>		
<i>Panorpa sp</i>		
<b>EPHEMEROPTERES : 1 sp</b>		
Mouche de mai	<i>Ephemera danica</i>	
<b>PLECOPTERES : 1 sp</b>		
<i>Perla grandis</i>		
<b>Observateurs/détermineurs : 33</b>		
BERNARD Thomas	Chiroptères	
BOISSIER Marc	Plantes à fleurs	
CHAMARD Cyril	Oiseaux	
COURTIAL Cyril	Araignées	
DALBAVIE Thierry	Plantes à fleurs	
DANIEL Renaud	Plantes à fleurs	
DAUGE Jean	Plantes à fleurs	
DELSINNE Thibaut	Fourmis, syrphes	
FOURNIER François	Lépidoptères	
FOURNIER Jean-Claude	Oiseaux	
GATIEN Jean-Louis	Orchidées	
GIRONDE Maud	Plantes à fleurs	
GUILLAUMIN Jean-Jacques	Orchidées	
GUILLOT Gérard	Plantes à fleurs	
JARDRIN Stéphane	Reptiles, amphibiens	
LALLEMAND Pierre	Mammifères non volants	
LATUILLIERE Laurent	Coléoptères, plantes à fleurs	
LAVERAN Henri	Orchidées	
LECOMTE Romain	Odonates	
LELIEVRE Hervé	Reptiles, amphibiens	

LEMARCHAND Charles	Mammifères non volants
LEMARCHAND Sara	Chiroptères
MOISAN Bastien	Orthoptères
MOSNIER Eric	Fougères
MUHLOFF- MOSNA Hélène	Plantes à fleurs
OLESZCZYNSKI Stéphan	Reptiles, lépidoptères
RIBOULET Chantal	Orchidées
ROLLARD Christine (excusée)	Araignées
RUMINY Catherine	Fougères
SAINNIER Sylvain	Lépidoptères, mammifères, oiseaux
TAILLANDIER Christian	Oiseaux
VRIGNAUD Sylvain	Mollusques
WALRAVENS Pascale	Diptères, coléoptères, hyménoptères, lépidoptères, arachnides